

2024 届、2025 届毕业证、学位证定制采购

项目密封报价公告

一、项目名称

2024 届、2025 届毕业证、学位证定制采购项目

二、报价人资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；
2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），能够提供本次货物内容的供应商。

三、采购方式及上控价

1. 采购方式：密封报价；
2. 本项目报价为一次性报价；
3. 2024 届上控价为 53000 元，2025 届上控价为 57500 元。
报价超过上控价均为无效报价；
4. 供货时间要求：合同签订之日起，
2024 年征订的毕业证、学位证内页及外壳于 2024 年 5 月 27 日前送达至甲方指定校区；
2025 年征订的毕业证、学位证内页及外壳送达时间另行确定。

四、采购内容及数量

详见附件 1

五、报价文件内容

- :
1. 报价公司有效的法人营业执照复印件（加盖公章）；
 2. 开标分项报价一览表（见附件 2）；
 3. 报价需附毕业证、学位证内页及外壳样板；
 4. 报价人认为需提交的其它材料。

六、本项目中标原则

按照符合学校采购需求、质量和服务且报价最低的原则选定供应商。

七、递交报价文件时间及地点

报名材料密封盖章后在密封袋上注明项目名称、报价人名称、联系人及电话，通过顺丰快递邮寄（不接受同城等其它快递方式邮寄）或现场投递，投递地址：南宁市龙亭路 8 号南宁学院资产管理处行政楼 118 室，截止时间：2024 年 4 月 19 日 17:30（以送达时间为准），逾期拒收。收件人：黄老师；联系方式：0771-5900814

八、发布公告的媒介

本次招标公告仅在南宁学院官方网站上发布。

南宁学院

2024 年 4 月 16 日

附件 1:

项目采购技术要求表

征订年份	类型		数量 (张/本)	参考品牌及技术参数要求	备注
2024	毕业证	外壳	6116	<ol style="list-style-type: none">封面材料采用红色皮纹装帧纸材料；扉页上贴 140 克珠光特种艺术纸，烫印校训校徽；扉页下贴 140 克珠光特种艺术纸；纸板材料：选用 0.25cm 厚度荷兰进口灰纸板，纸面匀细、平滑适中、挺度好、平直、厚度足、坚韧不变形，加高比重海绵；胶水采用出口欧洲的环保动物胶水，易干，粘度强，适宜保存，无异味；封面烫金，内容为学校校名，校徽，及毕业证书；固定带，保证证书内芯能平直放入，边角胶水要牢固。	
2024	毕业证	内页 (本科、专科)	4000	<ol style="list-style-type: none">规格：236mm*166mm 横版证书。纸张：毕业证书内芯必须采用国内大型印钞造币纸厂生产的 150 克全木浆证书“书本”水印的证券纸，内含无色防伪纤维丝。纸张内含如同钞票的湿强剂（在水中浸泡 20 小时以上干后还原）。底纹：结合 GDJY 元素设计防涂改的线条浮雕版纹，专业防伪软件一键制成。边框：证书边框由规则线条形成及定制微缩文字。缩微文字：证书内芯多个位置的微缩文字防伪，如边框四周中、无色防伪中均涉及微缩文字。均涉及无色防伪。	
2024	毕业证	内页	3200	<ol style="list-style-type: none">规格：236mm*166mm 横版证书。纸张：毕业证书内芯必须采	

		(专升本)		<p>用国内大型印钞造币纸厂生产的150克全木浆证书“书本”水印的证券纸，内含无色防伪纤维丝。纸张内含如同钞票的湿强剂(在水中浸泡20小时以上干后还原)。</p> <p>3. 底纹：结合GDJY元素设计防涂改的线条浮雕版纹，专业防伪软件一键制成。</p> <p>4. 边框：证书边框由规则线条形成及定制微缩文字。</p> <p>5. 缩微文字：证书内芯多个位置的微缩文字防伪，如边框四周中、无色防伪中均涉及微缩文字。</p> <p>6. 均涉及无色防伪。</p>
2024	结业证	内页	400	<p>1. 规格：236mm*166mm 横版证书。</p> <p>2. 纸张：毕业证书内芯必须采用国内大型印钞造币纸厂生产的150克全木浆证书“书本”水印的证券纸，内含无色防伪纤维丝。纸张内含如同钞票的湿强剂(在水中浸泡20小时以上干后还原)。</p> <p>3. 底纹：结合GDJY元素设计防涂改的线条浮雕版纹，专业防伪软件一键制成。</p> <p>4. 边框：证书边框由规则线条形成及定制微缩文字。</p> <p>5. 缩微文字：证书内芯多个位置的微缩文字防伪，如边框四周中、无色防伪中均涉及微缩文字。</p> <p>6. 均涉及无色防伪。</p>
2024	毕业证明书	内页	50	<p>1. 规格：236mm*166mm 横版证书。</p> <p>2. 纸张：毕业证书内芯必须采用国内大型印钞造币纸厂生产的150克全木浆证书“书本”水印的证券纸，内含无色防伪纤维丝。纸张内含如同钞票的湿强剂(在水中浸泡20小时以上干后还原)。</p>

				<p>3. 底纹：结合 GDJY 元素设计防涂改的线条浮雕版纹，专业防伪软件一键制成。</p> <p>4. 边框：证书边框由规则线条形成及定制微缩文字。</p> <p>5. 缩微文字：证书内芯多个位置的微缩文字防伪，如边框四周中、无色防伪中均涉及微缩文字。</p> <p>6. 均涉及无色防伪。</p>	
2024	学位证	外壳	5778	<p>1. 证书封面规格为展开 450x310mm</p> <p>2. 证书封面材料采用绿色皮纹装帧材料，扉页上贴 140 克珠光特种艺术纸，烫印校训校徽；扉页下贴 140 克珠光特种艺术纸；</p> <p>3. 胶水采用出口欧洲的环保动物胶水及白胶，易干，粘度高，适宜保存，无异味。</p> <p>4. 证书封面内裱纸板为 1550 克重的纯纸浆灰纸板。利用环保纸板制作，严格杜绝富含霉菌的泥浆板。</p> <p>5. 证书封面内衬 150 克重冰白色特种珠光纸，角贴有红色丝绸带，可固定证书内页。</p> <p>6. 证书封面烫金：校名、校徽、学士学位证书等字样。</p>	
2024	学位证	内页	6300	<p>1. 规格：297*210mm 横版证书。</p> <p>2. 纸张：证书内芯必须采用国内大型印钞造币纸厂生产的 150 克全木浆证书防伪证券纸，内含红色和无色防伪纤维丝。纸张内含如同钞票的湿强剂（在水中浸泡 20 小时以上干后还原）。</p> <p>3. 底纹：结合学校元素设计防涂改的线条浮雕版纹，专业防伪软件一键制成。</p> <p>4. 边框：证书边框由规则线条形成及定制微缩文字。</p> <p>5. 油墨：多种环保胶印专色油</p>	

				<p>墨。</p> <p>6. 缩微文字：证书内芯多个位置的微缩文字防伪。</p>	
2025	毕业证	外壳	6500	<p>1. 封面材料采用红色皮纹装帧纸材料；扉页上贴 140 克珠光特种艺术纸，烫印校训校徽；扉页下贴 140 克珠光特种艺术纸；</p> <p>2. 纸板材料：选用 0.25cm 厚度荷兰进口灰纸板，纸面匀细、平滑适中、挺度好、平直、厚度足、坚韧不变形，加高比重海绵；</p> <p>3. 胶水采用出口欧洲的环保动物胶水，易干，粘度强，适宜保存，无异味；</p> <p>4. 封面烫金，内容为学校校名，校徽，及毕业证书；</p> <p>5. 固定带，保证证书内芯能平直放入，边角胶水要牢固。</p>	
2025	毕业证	内页 (本科、专科)	4500	<p>1. 规格：236mm*166mm 横版证书。</p> <p>2. 纸张：毕业证书内芯必须采用国内大型印钞造币纸厂生产的 150 克全木浆证书“书本”水印的证券纸，内含无色防伪纤维丝。纸张内含如同钞票的湿强剂（在水中浸泡 20 小时以上干后还原）。</p> <p>3. 底纹：结合 GDJY 元素设计防涂改的线条浮雕版纹，专业防伪软件一键制成。</p> <p>4. 边框：证书边框由规则线条形成及定制微缩文字。</p> <p>5. 缩微文字：证书内芯多个位置的微缩文字防伪，如边框四周中、无色防伪中均涉及微缩文字。</p> <p>6. 均涉及无色防伪。</p>	
2025	毕业证	内页 (专升本)	2900	<p>1. 规格：236mm*166mm 横版证书。</p> <p>2. 纸张：毕业证书内芯必须采用国内大型印钞造币纸厂生产的 150 克全木浆证书“书本”</p>	

		本)		<p>水印的证券纸，内含无色防伪纤维丝。纸张内含如同钞票的湿强剂(在水中浸泡 20 小时以上干后还原)。</p> <p>3. 底纹：结合 GDJY 元素设计防涂改的线条浮雕版纹，专业防伪软件一键制成。</p> <p>4. 边框：证书边框由规则线条形成及定制微缩文字。</p> <p>5. 缩微文字：证书内芯多个位置的微缩文字防伪，如边框四周中、无色防伪中均涉及微缩文字。</p> <p>6. 均涉及无色防伪。</p>
2025	结业证	内页	400	<p>1. 规格：236mm*166mm 横版证书。</p> <p>2. 纸张：毕业证书内芯必须采用国内大型印钞造币纸厂生产的 150 克全木浆证书“书本”水印的证券纸，内含无色防伪纤维丝。纸张内含如同钞票的湿强剂(在水中浸泡 20 小时以上干后还原)。</p> <p>3. 底纹：结合 GDJY 元素设计防涂改的线条浮雕版纹，专业防伪软件一键制成。</p> <p>4. 边框：证书边框由规则线条形成及定制微缩文字。</p> <p>5. 缩微文字：证书内芯多个位置的微缩文字防伪，如边框四周中、无色防伪中均涉及微缩文字。</p> <p>6. 均涉及无色防伪。</p>
2025	学位证	外壳	6450	<p>1. 证书封面规格为展开 450x310mm</p> <p>2. 证书封面材料采用绿色皮纹装帧材料，扉页上贴 140 克珠光特种艺术纸，烫印校训校徽；扉页下贴 140 克珠光特种艺术纸；</p> <p>3. 胶水采用出口欧洲的环保动物胶水及白胶，易干，粘度强，适宜保存，无异味。</p> <p>4. 证书封面内裱纸板为 1550</p>

:

				克重的纯纸浆灰纸板。利用环保纸板制作，严格杜绝富含霉菌的泥浆板。 5. 证书封面内衬 150 克重冰白色特种珠光纸，角贴有红色丝绸带，可固定证书内页。 6. 证书封面烫金：校名、校徽、学士学位证书等字样。
2025	学位证	内页	7000	1. 规格：297*210mm 横版证书。 2. 纸张：证书内芯必须采用国内大型印钞造币纸厂生产的 150 克全木浆证书防伪证券纸，内含红色和无色防伪纤维丝。纸张内含如同钞票的湿强剂（在水中浸泡 20 小时以上干后还原）。 3. 底纹：结合学校元素设计防涂改的线条浮雕版纹，专业防伪软件一键制成。 4. 边框：证书边框由规则线条形成及定制微缩文字。 5. 油墨：多种环保胶印专色油墨。 6. 缩微文字：证书内芯多个位置的微缩文字防伪。

附件 2:

2024 届毕业证、学位证定制采购分项报价一览表

序号	货物或服务名称	品牌及厂家	规格型号	数量	单价(元)	合计(元)	是否满足参数要求
1							
2							
3							
.....							
质保期、交货时间、服务地点、售后服务和维保响应时间:							
报价金额: 人民币(大写): 人民币(小写):							

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其报价作无效标处理。

2、密封报价包括项目实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其它一切费用。

:

3、上述报价材料须密封并在密封袋上注明报价人名称、联系人及电话。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：

手机号码：

办公室电话：

日期：

2025届毕业证、学位证定制采购分项报价一览表

序号	货物或服务名称	品牌及厂家	规格型号	数量	单价(元)	合计(元)	是否满足参数要求
1							
2							
3							
.....							
质保期、交货时间、服务地点、售后服务和维保响应时间：							
报价金额：人民币（大写）：人民币（小写）：							

项目总报价为：

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其报价作无效标处理。

2、密封报价包括项目实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其它一切费用。

3、上述报价材料须密封并在密封袋上注明报价人名称、联系人及电话。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：


联系人：

手机号码：

办公室电话：

日期：

附件3： 参考样板





南 寧 學 院

学 士 学 位 证 书



学 士 学 位 证 书

， ， 年 月 日生。在

专业完成了本科学习计划，业已

毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予
学士学位。

照
片

校 长

学位评定委员会主席

证书编号：

年 月 日

(普通高等教育本科毕业生)